


Clește de tablă orizontală

Horizontal lifting clamp


Utilizare: ridicarea și transportul în poziție orizontală a tablelor din oțel

Utilization: to lift and transport steel plates only in horizontal position



Portanța WLL/To		Sarcină de încercare kN		Deschidere	Dimensiuni mm				
simplicu	dublu	simplicu	dublu	mm	A max	B	C	D max	E
0,75	1,5	11,04	22,07	50	0 - 50	127	100	218	Ø 30
1,5	3	22,07	44,13	50	0 - 50	220	110	270	Ø 36
2,5	5	36,79	73,58	60	0 - 60	260	130	315	Ø 40
4	8	58,80	117,6	100	0 - 100	300	170	400	Ø 40

Portanța WLL/To		Deschidere	A	B	C	D	E	F
simplicu	dublu	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
7,5	15	40-240	180	300	75	50	235	530




Cârlig de tablă

Plate clamp

Utilizare: transportul în poziție orizontală a tablelor din oțel

Utilization: to transport steel plates in horizontal position




Portanța WLL/kg	Sarcină de încercare Test load kg	Deschide mm	Dimensiuni mm		
			A	B	R
1000	2000	0-50	48	55	8
3000	6000	0-90	100	105	9
5000	10000	0-120	110	125	12
8000	16000	1-130	120	133	15

Clește de tablă universală tip QC-A

QC-A type universal lifting clamp

Utilizare: ridicarea și transportul în poziție verticală și orizontală a tablelor din oțel


Utilization: to lift and to transport the steel plates in vertical and horizontal position



Portanța kg	Dimensiuni mm								Greut. kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	
500	30	43	34,5	0-15	103	10	212	36	1,5
1000	48	63	51	0-20	138	12	294	50	3
2000	68	76	59	0-25	164	16	370	52	7
3000	74	85	56	0-30	193	20	418	78	15,5
5000	80	90	65	0-52	240	22	450	88	19
8000	80	175	80	40-80	345	25	568	100	40

Clește pentru tuburi de beton DIN 4034


Concrete pipe clamp



TIP	Portanța WLL/To	Lanț Ø x lungime	Dimensiuni (mm)					Greut Kg/buc
			A	D	E	F	Z	
1,5/120	1,5	8mmx1,5m	2000	180	165	100	40-120	13
3/180	3	10mmx1,5m	2000	310	245	175	50-180	19
3/220	3	10mmx1,5m	2000	310	245	175	90-220	26

Clește de tablă verticală cu protecție de suprafață


Vertical lifting clamp with surface protection



Portanța kg	Dimensiuni (mm)									Greut. kg
	H	S	T	DESCHIDERE	U	V	W	X	Y	
500	205	102	40	0 – 20	462	224	48	80	14	6
500	205	102	40	17 – 30	462	241	48	80	14	6
500	242	143	40	0 – 180	410	395	61	80	14	10
1000	232	105	40	0 – 30	470	282	46	80	14	6,5
1500	232	105	40	0 – 40	470	282	46	80	14	6,5
2000	362	124	50	0 – 50	704	408	63	80	18	15
3000	362	124	50	0 – 60	704	408	63	80	18	15,5

Clește de tablă orizontală cu protecție de suprafață


Horizontal lifting clamp with surface protection



Portanța kg/pereche	Dimensiuni mm									Greut. kg
	V	S	W	DESCHIDERE	T	H	U	X	Y	
1000	140	94	15	0 – 25	20	10	155	65	15	2,4
2000	225	151	23	0 – 45	30,5	15	267	90	15	7,5
3000	225	151	20	0 – 45	30,5	15	271	90	15	8,3
4000	250	161	20	0 – 50	30,5	17,5	300	115	30	13
6000	250	161	25	0 – 50	30,5	17,5	306	130	30	18

Clește paralelă cu protecție de suprafață


Parallel lifting clamp with surface protection



Portanța kg	Dimensiuni mm							Greut. kg
	V min	U min	S	DESCHIDERE	T	X	Y	
500	270-325	305-460	95	30-100	45	80	15	7
1000	425-530	380-655	120	100-230	45	80	15	12,3
2000	580-675	410-735	140	220-360	45	80	15	18
3000	725-835	530-900	178	350-500	64	100	16	33

Clește cu șurub


Screw clamp




Portanța kg	Dimensiuni mm								Greut. kg
	S	I	W	DESCHIDERE	Z	H	T	X	
500	18	27	26	0 – 30	158	82	25	27	1
1000	44	42	46	0 – 35	210	128	38	46	3,2
1500	29	42	40	0 – 40	220	140	46	46	3,5
3000	38	50	46	0 – 60	280	184	50	60	7,8
6000	60	63	70	0 - 100	446	249	100	75	22

Clește cu șurub

Screw clamp




Portanța kg	Dimensiuni mm								Greut. kg
	V	S	T	DESCHIDERE	U	H	X	Y	
1500	150	74	45	100 – 240	180	75	40	16	3
3000	150	75	65	100 – 240	205	75	80	16	6



Clește orizontală pentru grinzi


Horizontal beam clamp



Portanța kg/pereche	Dimensiuni mm									Greut. kg
	V	W	S	DESCHIDERE	H	T	Z	X	U	
4000	192	30	64	3 - 20	154	64	285	65	310	6,8

Clește pentru șină


Rail lifting clamp



Portanța kg	Dimensiuni mm								Greut. kg
	S	T	U	DESCHIDERE	V	W	X	Y	
1500	64	65	394	40 - 75	170	73	48	16	7


Cârlig pentru țevi cu protecție

Concrete pipe hook with surface protection



Portanța kg	Dimensiuni mm								Greut. kg
	U	S	W	DESCHIDERE	T	X	Z	Y	
1000	326	169	97	60 - 120	12	60	40	12	10
1000	459	262	106	60 - 120	12	60	40	12	15






Cârlig pentru țevi

Concrete pipe hook


Sarcina kg/pereche	Dimensiuni							Greutate kg
	Deschidere (R mm)	A	B	C	D	E	T	
4000 kg/pereche	45	120	32	210	65	38	29	5.52
6000 kg/pereche	50	124	32	210	65	40	29	6.60
8000 kg/pereche	70	125	32	210	65	40	29	7.40
10000kg/pereche	80	140	32	290	35	53	29	18.48




Clește de butoaie orizontală

Barrel clamp

Sarcina kg	Dimensiuni						Greutate kg
	Deschidere mm	H	h	M	S	W	
600	0-30	350	420	570	105	260	6.36





Dispozitiv cu clești de butoaie cu lanț

Barrel clamp

Sarcina kg	Dimensiuni			
	Lanț mm	Lungimea lanțului mm	Inel mm	Greutate kg
500/1000	6x18	500	85x60	3.22




Clește pentru butoaie

Barrel clamp


Sarcina kg	Dimensiuni				
	Deschidere mm	Φ mm	Deschidere mm	Înălțime mm	Greutate kg
500	550-600	50	55	225	4.38





Clește pentru tuburi


Roundstock grab



Portanța WLL/To	Dimensiuni (mm)								Greut. kg
	Deschidere	A	B min	B max	C	D	E	F	
0.5	35-200	503	417	723	150	56	15	17	13,6
1	35-200	509	437	745	178	82	15	30	13,6
1.5	80-300	720	520	937	204	84	20	25	27,0
3	80-300	740	582	960	220	125	20	30	49,0
4	200-600	1420	930	1815	318	205	30	35	204,0

Clește pentru role


Pipe grab



Portanța WLL/To	Dimensiuni (mm)								Greut. kg
	Deschidere	A	B	D	E	F	G	C	
0.5	500-750	1100	665	750	550	35	20	500	47
1	500-750	1000	665	750	550	35	20	500	55
1	700-1050	1350	815	1050	550	35	20	700	71
2	700-1050	1350	815	1050	800	45	30	700	135
3	700-1050	1350	815	1050	800	45	30	700	154

Clește pentru prindere interior

Inside grab





Portanța WLL/To	Dimensiuni (mm)										Greut. kg
	Deschidere	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
0.5	400-600	1200	610	800	100	160	-	92	15	30	51
1	400-600	1200	600	900	100	160	-	92	15	30	53
2	550-800	1400	830	1100	120	220	124	83	30	42	150
3	550-800	1450	920	1000	160	220	151	107	30	42	175
5	550-800	1450	795	1000	160	65	151	107	35	42	220



Clește pentru prindere


C-Hook



Portanța WLL/To	Dimensiuni (mm)										Greut. kg
	Lățime rolă	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
0,5	300*	300	400	570	60	120	20	25	20	50	21
1	300*	300	450	620	60	120	25	23	20	70	28
2	300*	300	500	700	75	150	25	38	25	90	45
3	300*	300	500	700	75	150	30	38	30	105	68
5	500*	500	550	800	100	200	25	45	40	145	184
7,5	800*	800	600	900	110	220	35	50	50	200	390
10	1000*	1000	650	980	130	250	40	50	70	220	772

Furcă macara

Crane forks



Portanța (kg)	Lungime (furcă) L (mm)	Înălțime maxima h1 (mm)	Înălțime utilă h (mm)	Diametru ochi (mm)	Interval de reglare (furcă) b (mm)	Dimensiune (furcă) D (mm)	Greut. (kg)
1000	1000	1420-1920	1100-1600	100 x 80	350 - 900	100 x 30	140
2000	1000	1655-2355	1300-2000	100 x 80	400 - 900	120 x 40	220
3000	1000	1720-2420	1300-2000	120 x 100	450 - 900	120 x 50	280
5000	1000	1710-2410	1300-2000	136 x 120	530 - 1000	150 x 60	380